

320 Lillington Ave, Suite 101 Charlotte, NC 28204-3189 Ph: 704-362-4403

Fax: 704-352-4405

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE LA PRUEBA DE MALABSORCION DE LACTOSA

1. No puede comer comidas que son dijeridas lentamente como, frijoles

<u>Instrucciones para el paciente:</u>

	(habichuelas), bran o algun otro cereal alto en fibra el dia antes de su procedimiento.
2.	Tiene que estar en ayunas desde la media noche del dia anterior de su examen, sin comida y SOLO puede beber agua antes de la prueba. Por lo tanto, NO comida/liquidos despues de
3.	No puede fumar, dormir o hacer ejercicio por lo menos 2 horas antes de su procedimiento.
4.	Por favor notifique a su enfermera de alguna terapia de antibioticos que haya tenido recientemente, y tambien si ha tenido diarrhea recientemente, ya que so puedo afecta el examen.
5.	DIA DEL PROCEDIMIENTO: Beba 12 onzas de leche, (skim, 1%, 2% o leche pura) 3 horas antes de su procedimiento.
Beba 12 onzas de leche a las am/pm.	
6.	Por favor de estar en Queen City Gastroenterology & Hepatology la fecha de